

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4016011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Експлуатація та технічне  
обслуговування житлового фонду**

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3.256.140	3.156.200	4.020.999		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	43.750.091	142.404.163			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	50.537.422	10.197.049			

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				337.942.500	<p>Для упередження можливих аварійних ситуацій необхідні додаткові кошти в сумі 231280,0 тис. грн проведення капітального ремонту житлових будинків: на капітальний ремонт інженерних мереж 44 житлових будинків (84800,0 тис.грн), вікон та дверей 2 житлових будинків (980,0 тис. грн), покрівель 46 житлових будинків, які мають незадовільний стан (при сильній зливі наявні протікання) для упередження подальшого руйнування (104000,0 тис.грн), на проведення капітального ремонту електрощитових та електромереж у 41 житловому будинку для забезпечення підготовки об'єктів до опалювального сезону та проведення заходів з енергозбереження (35500,0 тис.грн), підсилення фундаменту житлового будинку (6000,0 тис. грн); на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування: на ремонт інженерних мереж (382,500 тис. грн).</p> <p>п.1.1.2, п.1.1.9 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки» (Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282).</p> <p>Для забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями необхідні додаткові кошти в розмірі 4220,0 тис. грн для влаштування 31 пандуса у 28 житлових будинках.</p> <p>Для забезпечення захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок воєнних дій, необхідні додаткові кошти в сумі 12500,0 тис. грн для проведення робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів в 3 житлових будинках з метою створення належних умов для тимчасового перебування людей.</p> <p>п.1.1.4 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки» (Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282).</p> <p>Додаткові кошти в сумі 89 560,0 тис. грн необхідні на капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів площею 44551 кв. м, яке знаходиться у незадовільному стані, має наявні проблеми (вибоїни, місцями відсутнє покриття) та неналежним чином влаштований благоустрій - з метою підвищення експлуатаційних властивостей прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.</p> <p>п.1.1.8 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки» (Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282).</p>
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 92				220.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 10				220.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 5А				150.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ДЕМІВСЬКА, 33				30.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ДЕМІВСЬКА, 45				200.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ДЕМІВСЬКА, 45А				160.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 20А				170.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця КАСІЯНА ВАСИЛЯ, 8				170.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця КОНЧА-ЗАСПІНСЬКА, 18				160.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця МАЛОКИТАЙСЬКА, 3				50.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 96				200.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця НОВОПИРОГІВСЬКА, 19				160.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця НОВОПИРОГІВСЬКА, 25				220.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця НОВОПИРОГІВСЬКА, 25/2				110.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця НОВОПИРОГІВСЬКА, 27				110.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ПАНЬКІВСЬКА, 19				160.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ТЕРЕМКІВСЬКА, 12				200.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ТЕРЕМКІВСЬКА, 14				200.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ТЕРЕМКІВСЬКА, 3				200.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вулиця ТЕРЕМКІВСЬКА, 5				200.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 12				200.000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями



ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 26				200 000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 108/1				50 000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 118Б				50 000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 15Б				200 000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 17Б				110 000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 74А				70 000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ проспект НАУКИ, 16				50 000	Забезпечення належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями
ЗАМІНА ВІКОН ЖБ вулиця АНТОНОВИЧА, 90/92				230 000	Враховуючи незадовільний стан вікон в будинку та для забезпечення енергозбження вікна потребують заміни
ЗАМІНА ВІКОН ЖБ вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 92				750 000	Враховуючи незадовільний стан вікон в будинку та для забезпечення енергозбження вікна потребують заміни
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ПІДСИЛЕННЯ) ФУНДАМЕНТУ ЖБ проспект НАУКИ, 13, 15				6 000 000	Враховуючи незадовільний стан фундаменту будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 46				2 200 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 48				2 400 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8А				6 500 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 24				2 100 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 40				2 000 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 58				2 000 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ВІКТОРА ЗАБІЛИ, 3				1 900 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ВОЛОДИМИРСЬКА, 94А, 96				600 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 3, 5				7 000 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 15				400 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ЖИЛЯНСЬКА, 41, ВОЛОДИМИРЬКА, 92/39				660 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ЗДАНОВСЬКОЇ ЮЛІЇ, 34/2				1 800 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця КОСТАНАЙСЬКА, 8 корпус 1-8				2 400 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ЛЯТОШИНСЬКОГО, 22				2 500 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ЛЯТОШИНСЬКОГО, 28				3 300 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94				3 800 000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту



	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ОРИХУВАТСЬКА,10				2.300.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,48				5.700.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця РЕЯ БРЕДБЕРІ, 4				1.700.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця САКАГАНСЬКОГО,89А, 89Б				1.800.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця СТЕЛЬМАХА,12А				2.300.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вулиця ТАРАСІВСЬКА,3				600.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 13				1.400.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 108/1				600.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,114 корп 1, 114 корп 2				2.600.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,118, 120, 122, 124, 126, 128				6.000.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,120 корп 1				1.000.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,97-105				4.400.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект НАУКИ, 4				9.100.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект НАУКИ, 42/1 корп 12				4.000.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ проспект НАУКИ, 88А				4.500.000	Асфальтове покриття знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА,29/22				300.000	Враховуючи незадовільний стан електричних мереж/електроцитових будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА,40				900.000	Враховуючи незадовільний стан електричних мереж/електроцитових будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА,40А				900.000	Враховуючи незадовільний стан електричних мереж/електроцитових будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА,42				1.450.000	Враховуючи незадовільний стан електричних мереж/електроцитових будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА,6				350.000	Враховуючи незадовільний стан електричних мереж/електроцитових будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,40				650.000	Враховуючи незадовільний стан електричних мереж/електроцитових будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.







[illegible]



[illegible]







	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ провулок ЯЩЕНКА, 4				2 200 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 22				3 300 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 30				3 300 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 114, корпус 2				1 500 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ, 17				1 100 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект ЛОБАНОВСЬКОГО, 117				2 500 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект ЛОБАНОВСЬКОГО, 126				800 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект НАУКИ, 42/1, корпус 15				2 000 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ проспект НАУКИ, 24				3 200 000	Враховуючи незадовільний стан інженерних мереж будинку та для упередження можливих аварійних ситуацій потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ вулиця МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 11				4 000 000	Акт огляду об'єкту щодо його можливості використання для укріття від 06.07.2023, приміщення знаходяться у незадовільному стані та потребують капітального ремонту з метою створення належних умов для захисту населення під час воєнних дій
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ вулиця ТАРАСІВСЬКА, 18				5 000 000	Акт огляду об'єкту щодо його можливості використання для укріття від 06.07.2023, приміщення знаходяться у незадовільному стані та потребують капітального ремонту з метою створення належних умов для захисту населення під час воєнних дій
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ вулиця ТАРАСІВСЬКА, 42				3 500 000	Акт огляду об'єкту щодо його можливості використання для укріття від 06.07.2023, приміщення знаходяться у незадовільному стані та потребують капітального ремонту з метою створення належних умов для захисту населення під час воєнних дій
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця АНТОНОВИЧА, 166				1 700 000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця АНТОНОВИЧА, 25				1 500 000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, 23/16				6 100 000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27 корп 1				2 700 000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, 29/22				1 800 000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, 5/7				1 400 000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.



[illegible]



	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА,82				3.200.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА,92				1.800.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,48				1.800.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця РЕЯ БРЕДБЕРІ,4				1.500.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ,4/27				3.000.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вулиця ТАРАСІВСЬКА,4А				1.900.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ просп ЛОБАНОВСЬКОГО, 126				1.800.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА,15				1.000.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,126 корп 4				2.100.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,17				1.000.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,17Б				1.500.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,25				1.300.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,82				1.600.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект ГОЛОСІВСЬКИЙ,88				5.800.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект НАУКИ,13				600.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект НАУКИ,42/1 корп 10				1.800.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ проспект НАУКИ,74 корп 2				1.800.000	Враховуючи незадовільний стан покрівлі будинку (при сильній зливі наявні протікання) та для упередження подальшої її руйнування потребує ремонту.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>97.543.653</b>	<b>155.757.412</b>	<b>4.020.999</b>	<b>337.942.500</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		89.560.000,000
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		588.491,000
3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		881.582,000
	<b>продукту</b>				
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		44.551,000
	<b>ефективності</b>				
1	Витрати на відновлення 1 м кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		2.010,000



	якості				
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		7,570
<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 220 000,000
2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		745,000
<b>продукту</b>					
1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		31,000
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		136 129,000
<b>якості</b>					
1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		4,160
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500,000
2	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500,000
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		622,000
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		284 673,000
5	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		930,000
6	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050,000
<b>продукту</b>					
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000
2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		160,000
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		382 500,000
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 391,000
<b>якості</b>					
1	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,161
2	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,056
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		231 280 000,000
2	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000,000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		104 000 000,000
4	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		980 000,000
5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 900 000,000
6	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 600 000,000
7	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		84 800 000,000
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		622,000
9	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		431,000
10	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		236,000
11	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		310,000
12	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		21 217,000
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		284 673,000
14	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		50 326,000
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		317,000
16	метраж вікон, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		26 109,000
17	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2,000
18	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868,000
19	загальна довжина електромереж	тис.п.м.	Звітність установ		97 762,000
20	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868,000



21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		
22	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ		391.050,000
23	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		930,000
24	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		868,000
	продукту				654.248,000
1	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		
2	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		2,000
3	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		85,000
4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		23.830,000
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		41,000
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		44,000
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	п. м.	Звітність установ		34.390,000
8	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000
	ефективності	од.	Звітність установ		42,000
1	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		
2	середня вартість капітального ремонту 1 пог м електромережі	грн.	Розрахунок		3.000.000,000
3	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Розрахунок		961,000
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		300.000,000
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		2.260.870,000
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		558.537,000
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2.600,000
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		2.466,000
	якості				11.529,000
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		17,000
2	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		100,000
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,330
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		9,510
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		7,070
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		12,080
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		0,650
8	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		17,800
9	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		47,350
	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
	затрат				
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4.020.999,000	4.020.999,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109.825,000	109.825,000
	продукту				
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109.825,000	109.825,000
	ефективності				
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	37,000	37,000
	якості				
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття				
	затрат				
1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12.500.000,000
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000



3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ		422,000
1	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ		422,000
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		4 166 667,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		29 621,000
1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000
2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Невиділення додаткових коштів спеціального фонду бюджету: на проведення робіт з капітального ремонту покрівель, вікон, інженерних мереж житлових будинків не забезпечить упередження аварійних ситуацій та подальшого руйнування; на проведення капітального ремонту електромереж/електроцистових житлових будинків не дасть змогу забезпечити на належному рівні підготовку об'єктів до опалювального сезону та провести заходи з енергозбереження; на проведення робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів в житлових будинках не дасть змогу забезпечити захист населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок воєнних дій; на влаштування пандусів в житлових будинках не забезпечить належних умов проживання для людей з обмеженими можливостями; покращити незадовільний стан асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів з метою підвищення експлуатаційних властивостей прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4.302.469		4.552.012		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	4.302.469		4.552.012		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8



Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
затрат						
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 302 469,000		4 552 012,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання продукту	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000		109 825,000
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання ефективності	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000		109 825,000
1	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	39,000		41,000
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034139 від 18.10.2023 09:07:00